

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0107703



Серия А

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре  
№ ВУ/112 03.03. 004 04087

Срок действия с 30 апреля 2008 г. по 14 июня 2009 г.

**Орган по сертификации** Республиканское унитарное предприятие "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации", ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест, тел. 28-50-17, факс 28-56-08.

**Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная** Компания "Армстронг Уорлд Индастриз Лтд.", Великобритания

**и представленная на сертификацию под наименованием:** Рулонное гетерогенное напольное покрытие из ПВХ для жилых помещений: RMA, Comfort Plus, Comfort Grip, Impress, Impress Grip, Domestic, Diamond, Magnum; для полукommerческих помещений - Rhino Robust, серийное производство

код ТН ВЭД – 391810900

**соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:** п.п. 2.3, 2.14 ГОСТ 14632, СНБ 2.02.01-98. Покрытия с группой горючести Г4 (сильно горючие), группой воспламеняемости В3 (легко воспламеняемые), группой распространения пламени по поверхности РП3 (умеренно распространяющие), высокой дымообразующей способностью Д3, токсичностью продуктов горения Т2 (умеренно опасные).

**Заявитель (изготовитель, продавец)** представительство ООО "Армстронг Европа Гмбх", Россия, ул. Покровка, 33/22, офис 304, 103062, г. Москва

код УНП –

**Сертификат выдан на основании:**

**а) документов:** акта инспекционного контроля от 03.03.2008;

**б) протоколов испытаний:** ИЦ ОАО "Стройкомплекс", ВУ/112.02.1.0.0254, протокол №541 от 20.04.2006, НИИЦСМ БНТУ, ВУ/112.02.1.0.0019, протоколы №№ 6103, 6104 от 06.04.2006, ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси", ВУ/112.02.1.0.0042, протоколы №№ 52/1314П - 52/1321П от 14.06.2006, НИЛ прикладных проблем токсичности продуктов горения, ВУ/112 02.1.0.0412, протокол № 298 от 13.04.2006.

**Инспекционный контроль осуществляет** орган по сертификации продукции и услуг РУП "Брестский ЦСМС"

**Особые отметки**

**Дополнительная информация** Сертификат соответствия и копии хранятся не менее 1 года после окончания реализации продукции.



Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор

подпись

Н.И.Бусень

инициалы, фамилия  
Л.В.Бойко

инициалы, фамилия